

# Beta

## C45PRO



**Meble warsztatowe System C45PRO**

The background of the advertisement is a dark grey perforated metal wall. Various tools are mounted on it: several open-end wrenches of different sizes are arranged in a row at the top; a set of hex keys is held together by a yellow plastic holder in the middle; a pair of orange-handled scissors and a yellow and black tape measure (labeled 'Beta 1692 5m') are also mounted. To the right, a black cabinet with an open door reveals shelves with more tools and supplies. The Beta logo, a stylized orange 'B' inside a square, is positioned to the left of the main text.

# Beta

## C45PRO

**Modułowy system zabudowy warsztatu C45PRO** pozwala na stworzenie środowiska pracy dopasowanego zarówno do dostępnej przestrzeni jak i do oczekiwań użytkownika.


Ten prosty, elastyczny system oparty na gotowych zestawieniach, może być rozbudowywany lub zmieniany w zależności od potrzeb.

Alternatywnie, można całkowicie spersonalizować swoje stanowisko pracy, począwszy od wyboru blatów roboczych - dostępnych w wersjach z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną lub z wielowarstwowego drewna - i uzupełniając je licznymi elementami i akcesoriami do wyboru.

**Dopasuj środowisko pracy do własnych potrzeb.**

Spraw, aby Twój warsztat wyglądał inaczej. Wybierz spośród gotowych rozwiązań lub zaprojektuj stanowisko pracy według własnego pomysłu.





## C45PRO D

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 5 paneli perforowanych (C45PRO PF)
- 5 szafek wiszących (C45PRO PM)
- 7 wsporników ściennych, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)
- 2 szafy jednodrzwiowe (C45PRO AS1)



# C45PRO D

**P**ROFESJONALNE **W**YTRZYMAŁE **F**UNKCJONALNE



# C45PRO TO PROFESJONALNE MEBLE WARSZTATOWE,

POMOGĄ ZOPTYMALIZOWAĆ TWOJE STANOWISKO PRACY  
Zmieniony w 2021 design i wprowadzone udoskonalenia techniczne  
zapewniają doskonały stosunek jakości do ceny.



Regulacja nóg w pionie



Nowe aluminiowe uchwyty szuflad

## Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO DX

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)
- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z blatem z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO CORNER/X)



### C45PRO DX

045000031 572,3 kg

## Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO DW

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)
- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO CORNER/W)




### C45PRO DW

045000032 568,5 kg

## C45PRO

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Szafa dwudrzwiowa (C45PRO AS2)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



# C45PRO

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO X

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)



### C45PRO X

045000001 305 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO W

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)




### C45PRO W

045000002 303 kg

## C45PRO A

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO AX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)



#### C45PRO AX

045000003 206 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO AW

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)




#### C45PRO AW

045000004 204 kg

## C45PRO B


### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO BX

045000021 191 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BW

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)



#### C45PRO BW

045000022 190 kg


# C45PRO A

# C45PRO B

## C45PRO C

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienny, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO CX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO CX

045000023 199 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO CW

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)




#### C45PRO CW

045000024 198 kg

## C45PRO E

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 wsporniki ścienny, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)
- 1 szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- Moduł stały z 7 szufladami:
  - 1 szuflada 1248x406 mm
  - 6 szuflad 782x406 mm
  - 5 szuflad o wysokości 65 mm
  - 1 szuflada o wysokości 145 mm
  - 1 schowek z półką i drzwiczkami



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO EX

- Moduł stały z 7 szufladami i blatem roboczym z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO M7A/X)



#### C45PRO EX

045000033 174,6 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO EW

- Moduł stały z 7 szufladami i wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO M7A/W)



#### C45PRO EW

045000034 173,6 kg



## C45PRO BP-1,3


### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 1 wspornik ścienny, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPX-1,3

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)



#### C45PRO BPX-1,3

045000041 140 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPW-1,3

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/2-1,3MT)



#### C45PRO BPW-1,3

045000051 139 kg

## C45PRO BP-2,0

### ELEMENTY SKŁADOWE PODSTAWOWE:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)



#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPX-2,0

- Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)



#### C45PRO BPX-2,0

045000042 158 kg

#### Zestaw mebli warsztatowych systemu C45PRO BPW-2,0

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (C45PW/3-2,0MT)



#### C45PRO BPW-2,0

045000052 156 kg


# C45PRO BP-1,3

# C45PRO BP-2,0

## C45PRO M7A

### Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- 1 szuflada (1248x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad (782x406 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  - 5 szuflad o wysokości 65 mm
  - 1 szuflada o wysokości 145 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- 1 schowek z półką i drzwiczkami, wymiary wewnętrzne 504x424x597 mm



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



### Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- Błat roboczy o długości 1360 mm z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną



### C45PRO M7A/X

045000161 81 kg

### Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej o długości 1360 mm



### C45PRO M7A/W


045000171 80 kg

## C45PRO MWS

**NEW**

### Wózek narzędziowy Work Station z 7 szufladami i wbudowanym koszem na śmieci

- 1 szuflada (1248x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 6 szuflad (782x406 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  - 5 szuflad o wysokości 65 mm
  - 1 szuflada o wysokości 145 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Schowek z półką i drzwiczkami, wymiary wewnętrzne 504x424x597 mm
- Wbudowany kosz na śmieci
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego
- 4 koła skrętne, Ø 150 mm (1 z hamulcem)
- Zamek centralny z przodu



h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



### Wózek narzędziowy Work Station z 7 szufladami i wbudowanym koszem na śmieci

- Błat roboczy o długości 1680 mm z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną



### C45PRO MWS/X

045000181 126 kg

### Wózek narzędziowy Work Station z 7 szufladami i wbudowanym koszem na śmieci

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy o długości 1680 mm



### C45PRO MWS/W

045000191 122 kg

## C45PRO CORNER

### Narożnik wolnostojący, C45PRO C

- Szafka wisząca narożna wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- 2 panele perforowane do wieszania narzędzi (1052x860)
- Moduł narożny dolny z pojemnym schowkiem
- Wsporniki umożliwiające wypoziomowanie modułu



### Narożnik wolnostojący, C45PRO C

- Blat roboczy narożny z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (860x860 mm)



### C45PRO CORNER/X

045000401 94 kg

### Narożnik wolnostojący, C45PRO C

- Blat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej (860x860 mm)



### C45PRO CORNER/W

045000411 93 kg

## C45PRO CAI

### Moduł narożny, C45PRO CAI

- Moduł narożny dolny z pojemnym schowkiem
- Z regulacją w pionie



### Moduł narożny, system C45PRO

- Blat roboczy narożny z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (860x860 mm)



### C45PRO CAI/X

045000412 62 kg

### Moduł narożny, system C45PRO

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy narożny (860x860 mm)



### C45PRO CAI/W

045000402 56 kg

# C45PRO CORNER

# C45PRO CAI



## C45PX

Błat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną, system C45PRO

Grubość blatu: 38 mm



680x463x38 mm    1360x463x38 mm    2040x463x38 mm

**C45PX/1-0,7MT**  
045000101 6 kg

**C45PX/2-1,3MT**  
045000103 21 kg

**C45PX/3-2,0MT**  
045000110 31,8 kg

## C45PW

Błat roboczy z wielowarstwowej płyty drewnianej, system C45PRO

Grubość blatu: 38 mm



680x463x38 mm    1360x463x38 mm    2040x463x38 mm

**C45PW/1-0,7MT**  
045000111 6 kg

**C45PW/2-1,3MT**  
045000113 20 kg

**C45PW/3-2,0MT**  
045000120 30 kg

## C45PRO C5


Wózek narzędziowy z 5 szufladami, system C45PRO

- 5 szuflad (532x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (1 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie

**NEW**

**C45PRO C5**  
045000225 46 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg




## C45PRO C7

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, system C45PRO

- 7 szuflad (532x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne Ø 100 mm (1 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Uchwyty wbudowane w ramę dla łatwiejszej obsługi

**C45PRO C7**  
045000227 50 kg


h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



## C45PRO MA

### Moduł stały dwudrzwiowy, system C45PRO

- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia
- Wymiary wewnętrzne 670x420 mm
- Z regulacją w pionie




**C45PRO MA**  
045000232 29,4 kg



## C45PRO MS

### Moduł stały serwisowy, system C45PRO

- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie



**C45PRO MS**  
045000239 37 kg





## C45PRO M3A

### Moduł stały z 3 szufladami i szafką 2-drzwiową, system C45PRO

- 3 szuflady (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych
- Zamek centralny z przodu
- Szafka dwudrzwiowa z półką, zamykana na zamek (wymiary wewnętrzne 670x440 mm)
- Z regulacją w pionie

**C45PRO M3A**  
045000231 40 kg



**NEW**



## C45PRO RD

### Moduł stały do segregacji śmieci, system C45PRO

Idealne rozwiązanie do sortowania śmieci (szkła, papieru, tworzyw sztucznych...)

- Solidna rama z blachy z 4 pojemnikami z uchylnymi drzwiczkami do sortowania śmieci
- Każdy pojemnik jest wyposażony w:
  - wyjmowalny kosz na śmieci, z tworzywa sztucznego; pojemność: 25 l
  - 4 zwrotne koła, Ø 60 mm
- 4 kolorowe taśmy samoprzylepne w zestawie
- Z regulacją w pionie


**NEW**

**C45PRO RD/X**  
045000241 80 kg

**C45PRO RD/W**  
045000240 80 kg



C45PRO RD/W



C45PRO RD/X

## C45PRO ML

### Moduł stały z wbudowanym zlewem, system C45PRO

Specyfikacja techniczna:


- Zlew ze stali nierdzewnej.
- Wyposażony w:
  - 1 baterię z mieszaczem
  - 1 odpływ
  - 1 korek
  - 1 filtr
  - 1 dozownik mydła

Moduł stały dwudrzwiowy, zamykany na zamek:

- Wymiary użytkowe wnętrza 600x603x416 mm
- Z regulacją w pionie

### C45PRO ML

045000233 44 kg



## C45PRO ACT

### Moduł stały z 2 zwijadłami, system C45PRO

- 3 szuflady (566x406 mm) z przewodnikami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych


Wyposażony w:

- 1 wbudowane zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10
- 1 wbudowane zwijadło z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05

### C45PRO ACT

045000247 47 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



## C45PRO TC

### Moduł stały przygotowany do zamontowania 2 zwijadeł, system C45PRO

- 3 szuflady (566x406 mm) z przewodnikami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych


Może pomieścić 2 zwijadła, do zamówienia osobno w następujących kombinacjach:

- 2 zwijadła, każde z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10
- 2 zwijadła, każde z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05
- 1 zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza lub zimnej wody, Ø 8 mm, o długości 10 m, model 1900S 8x10, i 1 zwijadło z przewodem elektrycznym, o długości 15 m, model 184415-H05

### C45PRO TC

045000249 38 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg






## C45PRO M4

### Moduł stały z 4 szufladami, system C45PRO

- 4 szuflady (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych

**C45PRO M4**  
**045000234** 45,7 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg
225 mm	30 kg




## C45PRO M5

### Moduł stały z 5 szufladami, system C45PRO

- 5 szuflad (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych

**C45PRO M5**  
**045000235** 49,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg




## C45PRO M7

### Moduł stały z 7 szufladami, system C45PRO

- 7 szuflad (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych

**C45PRO M7**  
**045000237** 54,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





## C45PRO M8

**NEW**

### Moduł stały z 8 szufladami, system C45PRO

- 8 szuflad (566x406 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Szuflady przystosowane do wkładów profilowanych



**C45PRO M8**  
045000238 56,5 kg


h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

## C45PRO T3

### Wózek narzędziowy, system C45PRO

- Środkowa półka z możliwością montażu w 3 pozycjach
- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (dwa z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)

**NEW**




**C45PRO T3**  
045000250 19,2 kg



## C45PRO PM

### Szafka wisząca, system C45PRO

- Długość szafki: 680 mm
- Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- Zamykana na zamek




### C45PRO PM

045000302 10 kg

## C45PRO PML

### Szafka wisząca, długa, system C45PRO

- Długość szafki: 1360 mm
- Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- Zamykana na zamek



### C45PRO PML


045000303 18 kg



## C45PRO PAS


### Tablica narzędziowa, system C45PRO

- Roleta aluminiowa, ustawiana w pionie, z zamkiem
- Dwa zdejmowane panele perforowane do wieszania narzędzi
- Pasuje do stołu warsztatowego o długości 1,3 m



### C45PRO PAS


045000290 48,8 kg





## C45PRO PF

Panel perforowany do wieszania narzędzi, system C45PRO



1052x614,5x24 mm


**C45PRO PF**

045000313 5,3 kg



## C45PRO PFE

Panel perforowany do wieszania narzędzi, system C45PRO  
• Przygotowany do montażu 1 gniazda elektrycznego



1052x614,5x24 mm

**C45PRO PFE**

045000312 5,3 kg



## C45PRO SS

Wspornik ścienny do systemu C45PRO

Typ wąski

1420x32,5x30 mm

**C45PRO SS**

045000333 1,5 kg

## C45PRO SL

Wspornik ścienny do systemu C45PRO

Typ szeroki

1420x65x30 mm

**C45PRO SL**


045000366 2 kg



## C45PRO AS1

Szafa jednodrzwiowa z blachy, ze wspornikiem, system C45PRO

- 4 wymiwalne półki z regulacją ustawienia
- Zamek
- Wymiary wnętrza 590x430 mm
- Z regulacją w pionie




### C45PRO AS1

045000451 57,5 kg

## C45PRO AS2

Szafa dwudrzwiowa z blachy, ze wspornikiem, system C45PRO

- 4 wymiwalne półki z regulacją ustawienia
- Zamek
- Wymiary wnętrza 910x430 mm
- Z regulacją w pionie




### C45PRO AS2

045000481 80 kg

## C45PROA1/R600

Półka do szafy model C45PROAS1

- Wymiary 590x430 mm




### C45PROA1/R600

045000466 3,1 kg

## C45PROA2/R915

Półka do szafy model C45PROAS2

- Wymiary 910x430 mm



### C45PROA2/R915

045000496 4,5 kg

# 5945VUM

Zestaw 231 narzędzi w miękkich wkładach profilowanych

## MM11



30

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

## MM61



17

- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1390  $\varnothing$  35
- 1370 300 g
- 35 100-200 mm
- 1719BMA8/S5 200 mm

## MM140



52

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T30
- 1084BM  $\angle$  160 mm
- 1150BM  $\equiv$  180 mm
- 1166BM  $\bullet$  160 mm
- 1032 180 mm 19+60 mm
- 1034  $\circ$  170 mm 19+60 mm
- 1036  $\bullet$  175 mm 19+60 mm
- 1038  $\bullet$  175 mm 19+60 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1256/C36-2

## MM210




25

- 1201E  $\bullet$  2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN  $\bullet$  4x30 mm
- 1202E  $\oplus$  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN  $\oplus$  PH1X30 mm
- 1207E/TX  $\circ$  T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253  $\bullet$

## MM105

107



**1/4" 3/8" 1/2"**

- 895/1  $\circ$  1/4-1/4
- 895/3  $\circ$  1/4-3/8
- 895/6  $\circ$  5/16-1/2
- 900  $\circ$  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L  $\circ$  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME  $\circ$  3-4-5-6-7 mm
- 900LP  $\bullet$  0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
- 900PH  $\oplus$  PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX  $\circ$  T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- 900/55  $\oplus$  125 mm
- 910A  $\circ$  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15  $\square$  3/8-1/4
- 910/16  $\square$  3/8-1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42 210 mm
- 910/55  $\oplus$  200 mm
- 920A  $\circ$  8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15  $\square$  1/2-3/8
- 920/25
- 920AN 125-250 mm
- 920/42 305 mm
- 920/55  $\oplus$  275 mm
- 956E  $\circ$  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")


5945VUM

059451001 19,6 kg



5958U

## Zestaw 85 narzędzi



Ilość/Opis	Beta N.
17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm	42
12 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing$ 2÷10 mm	96N/SC12
13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 10÷22 mm	920A/SB13
8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 23÷32 mm	920A/SB8
1 przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1 przedłużacz 1/2" 255 mm	920/22
1 przegub 1/2"	920/25
1 pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem	920/42
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing$ 180 mm	1032

Ilość/Opis	Beta N.
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\varnothing$ 175 mm	1036
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione $\nabla$ 160 mm	1084BM
1 nożyczki dla elektryków	1128BMX
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego $\nabla$ 180 mm	1150BM
1 szczypce półokrągłe $\varnothing$ 160 mm	1166BM
7 wkrętak płaski $\varnothing$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® $\varnothing$ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 młotek ślusarski 300 g	1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 35 mm	1390
1 przymiar zwijany 5 m	1692
5 zestaw 5 pilników półgładzików, z rękojeścią 200 mm	1719BMA/S5
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt	1725
1 olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc	1754
1 nóż z odłamywalnym ostrzem	1771

5958U

059581008 11,3 kg

## C45LMP

### Lampa LED do mebli warsztatowych systemu C45PRO

- Długość: 630 mm
- Łatwa do zamontowania pod szafką wiszącą za pomocą samoprzylepnych uchwytów
- Przełącznik ON/OFF
- 570 lumenów



### C45LMP

045000320 307 g

## SPC

### Uchwyt na laptop

- Pasuje do tablic narzędziowych systemów RSC55 i C45PRO
- Wymiary 398x243x138 mm



### SPC

088880480 1,5 kg

## C45STR

### Taśma samoprzylepna, system C45PRO

- Pozwala spersonalizować poziome i pionowe paski mebli warsztatowych systemu C45PRO



C45STR-O/2011	30 m	045000911
C45STR-G/9006	25 m	045000912
C45STR-R/3000	25 m	045000913
C45STR-B/5015	25 m	045000914
C45STR-Y/1023	25 m	045000915
C45STR-V/6029	25 m	045000916



## CP

## Półka wisząca na butelki, ze stali

- Może być montowana do paneli na narzędzia



≡ 280x95x115mm



CP

≡ 088880470 522 g

## PM/5C

## Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm



≡ 600x140x165 mm

PM/5C

≡ 088880450 1,8 kg

## PM/6C

## Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm



≡ 600x95x115 mm



PM/6C

≡ 088880440 970 g



# HAKI I UCHWYTY DO



## SB

Szyny na uchwyty do nasadek



<b>SB1</b>	L 210 mm	088880201
<b>SB2</b>	L 280 mm	088880202
<b>SB3</b>	L 360 mm	088880203

## MB


Uchwyty do nasadek do szyn SB



<b>MB0</b>	□ 1/4	088880210
<b>MB1</b>	□ 3/8	088880211
<b>MB2</b>	□ 1/2	088880212

## KIT/GPS


Komplet haków GPS 40 mm z wkrętem mocującym VE1



<b>KIT/GPS</b>	088880119	50 pz
----------------	-----------	-------

## GM

Uchwyt z wkrętem mocującym




<b>GM6,5</b>	Ø 6,5 mm	088880250
<b>GM9,5</b>	Ø 9,5 mm	088880251
<b>GM13</b>	Ø 13 mm	088880252
<b>GM16</b>	Ø 16 mm	088880253
<b>GM19</b>	Ø 19 mm	088880254
<b>GM25</b>	Ø 25 mm	088880255

# PANELI PERFOROWANYCH

## S55/8

Uchwyt do 8 kluczy płaskich dwustronnych, wykonany z blachy

≡ 173x113x36 mm




55/S8  
55AS/8  
55MP/S8

088880420

## S55/12

Uchwyt do 12 kluczy płaskich dwustronnych, wykonany z blachy

≡ 286x138x44 mm




55/S12  
55/S12X  
55AS/12  
55MP/S12

088880421

## ST2P

Uchwyt do szczypiec, wykonany z blachy

≡ 116x60x31 mm




088880422

## TSPP

Uchwyt do szczypiec, wykonany z tworzywa sztucznego

≡ 167x55x16 mm




088880402

## S952/10

Uchwyt do 10 kluczy nasadowych typu T, z przegubem, wykonany z blachy

≡ 385x97x26 mm




088880423

## S1719BM

Uchwyt do 5 pilników, wykonany z blachy

≡ 165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R  
1719BMD: Q-T-P-M-R  
1719BMX: Q-T-P-M-R

088880404

## SGN

Uchwyt do 2 wkrętekó krótkich, wykonany z blachy

≡ 60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ  
1260N-1262N-1269N/PZ  
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

088880405

## S42/17

Uchwyt do 17 kluczy płasko-oczkowych, wykonany z blachy

≡ 577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17  
42/S17X - 42AS/17  
142/S17

088880428

## S951/6

Uchwyt do 6 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych, wykonany z blachy

≡ 161x50x43 mm




951/S6  
951AS/S6X  
951TX/S6

088880429

## SPG11

Uchwyty do wkrętekó, wykonane z blachy

≡ 283x49x35 mm




n.8  $\varnothing = 7$  mm  
n.2  $\varnothing = 10$  mm  
n.1  $\varnothing = 12$  mm

088880910

## S1203/8

Uchwyty do wkrętekó, wykonane z blachy

≡ 283x49x35 mm




1203E/S8  
1263/D8  
1293/S8

088880430

## S96T/8

Uchwyt do 8 kluczy trzpieniowych kątowych z rękojeścią, wykonany z blachy

≡ 282x49x45 mm




96T/S8  
97TTX/S8  
96T/AS8

088880431

## 96T/SPV

Uchwyt do 11 offset kluczy trzpieniowych kątowych z rękojeścią, wykonany z blachy

≡ 282x49x50 mm




96T/S11  
97TTX/S11

000960958

# PROJEKT 3D


## Tworzenie własnego projektu Skonfiguruj online swój warsztat w 3D



### Krok 1

#### Rysowanie ścian


Ustaw ściany zgodnie z wymiarami swojego warsztatu 4-250



### Krok 2

#### Projektowanie układu mebli warsztatowych

Wybierz i połącz części składowe, tworząc własne zestawienie.



### Krok 3

#### Widok projektu w 3D

Zestawienie jest natychmiast wyświetlane w 3D i może być obejrzone z różnych stron.

### Krok 4

#### Wycena

Wydrukuj szczegóły swojej aranżacji w formacie PDF i zanieś do dystrybutora, aby uzyskać wycenę.






# PERSONALIZOWANE WKŁADY PROFILOWANE NA ZAMÓWIENIE

## Wypełnij swoje szuflady personalizowanymi wkładami profilowanymi w sześciu krokach

### 1

Określ swoje potrzeby i wyślij propozycję zestawu do dystrybutora Bety



### 2

Po otrzymaniu danych utworzymy listę narzędzi wybranego zestawu

Image	Product	Beta N.
	Szczypce nastawne	010540022
	Szczypce	010440250
	Szczypce	011500046
	Wkrętaki płaskie	012011039
	Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®	012021018


### 3

Wykonamy projekt wkładów



### 4

Przedstawimy Ci do zatwierdzenia ostateczny układ



### 5

Wykonamy miękkie wkłady profilowane w fabryce Bety w Sovico



### 6

Dostarczymy narzędzia w spersonalizowanych wkładach profilowanych



Skontaktuj się z Dystrybutorem BETA



# Beta

Wspieramy mistrzów

**Fabio Quartararo**  
2022 MotoGP  
World Championship



998011213



8 054809 459295

## Beta

Zamieszczone zdjęcia produktów należy traktować jako przykładowe.  
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń bez powiadomienia.